

COMERCIALIZADORA JOBRY, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE PRODUCTOS

RING LOCK


ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

ORIENTE 174 # 286 COL. MOCTEZUMA 2ª. SECC. C.P. 15530 CIUDAD DE MEXICO TEL. (+52 55) 5762-3779


www.comercializadorajobry.com

E-mail: ventas@comercializadorajobry.com

- A.- Nuestro Andamio Multidireccional es un moderno y versátil sistema que se adapta a diversas formas geométricas.
- B.- Con un acabado galvanizado en caliente que le garantiza una mayor durabilidad.
- C.- De fácil armado que le permite optimizar tiempos en el montaje y desmontaje, gracias a la sencillez de sus elementos y a su sistema de ensamble mediante cuñas.
- D.- Sistema probado en laboratorio, garantizando su uso disminuyendo los riesgos profesionales de su obra.
- E.- Cumple con la Norma NOM-009-STPS-2011 Condiciones de seguridad para realizar trabajos en alturas.
- F.- Es un sistema seguro que cuenta con implementos que le brindan altos niveles de seguridad a los operarios bajo supervisión de persona competente, alcanzando grandes alturas y adaptabilidad a diferentes formas; Adquiéralo y optimicé su presupuesto.




POSTE VERTICAL CON ESPIGA




Descripción del Modelo	Especificación	Peso
	mm	Kg
Vertical con Espiga 1m	DE-48.3*EP3.2*L-1000	5.90
Vertical con Espiga 1.5m	DE-48.3*EP3.2*L-1500	7.65
Vertical con Espiga 2m	DE-48.3*EP3.2*L-2000	10.20
Vertical con Espiga 3m	DE-48.3*EP3.2*L-3000	14.60
Galvanizado en caliente		

LARGUERO HORIZONTAL



LARGUERO




Descripción del Modelo	Especificación	
	mm	Kg
Larguero Horizontal 3'	DE-48.3*EP-3.2*L-910	4.10
Larguero Horizontal 5'	DE-48.3*EP-3.2*L-1524	6.35
Larguero Horizontal 7'	DE-48.3*EP-3.2*L-2133.6	8.60
Larguero Horizontal 10'	DE-48.3*EP-3.2*L-3048	12.69
Galvanizado en caliente		

LARGUERO HORIZONTAL REFORZADO



Descripción del Modelo	Especificación	
	mm	Kg
Horizontal Reforzado 7'	DE-48.3*EP-3.2*L-2133.6	16.10
Horizontal Reforzado 10'	DE-48.3*EP-3.2*L-3048	19.10
Galvanizado en caliente		

DIAGONAL CONTRAVENTE




Descripción del Modelo	Especificación	
	mm	Kg
Diagonal Contraventeo 3' (RLVD30)	DE-48.3*EP-2.5*L-910	8.00
Diagonal Contraventeo 5'	DE-48.3*EP-2.5*L-1524	9.57
Diagonal Contraventeo 7'	DE-48.3*EP-2.5*L-2133.6	10.69
Diagonal Contraventeo 10'	DE-48.3*EP-2.5*L-3048	12.89
Galvanizado en caliente		

ROSETA BASE




Descripción del Modelo	Especificación	
	mm	Kg
Roseta Base (RVL)	A-310*DE-48.3*EP-3.2	1.8
Galvanizado en caliente		

PLATAFORMA DE ACERO PERFIL BAJO



Descripción del modelo	Especificación	
	mm	Kg
Plataforma 7'	L-2133.6*A-240*ALT-70	14.30
Plataforma 10'	L-3048*A-240*ALT-70	19.70
Galvanizado		

PLATAFORMA METÁLICA PERFIL ALTO




Descripción del modelo	Especificación	
	mm	Kg
Plataforma 3' (SSP30)	L-910*A-230*ALT-60.3	6.2
Plataforma 5' (SSP50)	L-1520*A-230*ALT-60.3	9.7
Plataforma 7' (SSP70)	L- 2130*A-230*ALT-60.3	14.0
Plataforma 10' (SSP100)	L- 3050*A-230*ALT-60.3	19.5
Galvanizado		

PLATAFORMA DE AJUSTE 7" 13CM. PERFIL ALTO (SSP7X13)



Especificaciones
Lamina Antiderrapante Cal. 14 Peso 11.6kg



Descripción del Modelo	Especificación	
	mm	Kg
Escalera Marina 152	L-1520*A-430mm	8.00
Escalera Marina 180	L-1800*A-430mm	9.10
Escalera Marina 240	L-2400*A-430mm	11.90
Seguro Escalera	A-430	2.70
Galvanizado en caliente		

TORNILLO DE NIVEL CON BASE HUECO



Descripción del Modelo	Especificación	
	mm	Kg
Tornillo de nivel con base Hueco	ALT-600*DE-38*Base Placa 150*150*6	3.60
Galvanizado		

RODAPIÉ

www.comercializadorajobry.com



Descripción del modelo	Especificación	Kg
	mm	
5'	L-1450*A-120*ALT-180*CAL-18 mm	6.50
7'	L-2050*A-90*ALT-180*CAL-18mm	7.00
10'	L-2900*A-90*ALT-180*CAL-18mm	10.00
1.20m para 5 plataformas	L-1200*A-120*ALT-180*CAL-18 mm	5.10
50cm para 2 plataformas	L-500*A-120*ALT-180*CAL-18 mm	2.50
72cm para 3 plataformas	L-720*A-120*ALT-180*CAL-18 mm	3.30
80cm	L-800*A-120*ALT-180*CAL-18 mm	4.30
Galvanizado		

ANCLA CON COLETA



Especificaciones

Peso 150gr.


RUEDA DE POLIURETANO 12"

www.comercializadorajobry.com



Descripción del Modelo	Especificación	
Rueda Poliuretano	ALT-12"*A-3"	16
Galvanizado		

RUEDA DE POLIURETANO 8"X2" CON TORNILLO DE AJUSTE SOLIDO



Descripción del Modelo y Especificaciones

La rueda: Dispone de 2 graseras para mantenimiento de baleros.
Empaque de baleros para evitar fuga de grasa.
Doble seguro, bloquea la rueda y la base al mismo tiempo.
Fabricado bajo la norma OSHA.
Soporta un peso de 500 kilos.

El tornillo: Mide de largo: 50cm, Nivel: 35cm.
Diámetro Exterior 34.5mm.
Cuerda tipo ACME.
5 Hilos por pulgada.
Tubo de 1 1/4 cédula 30, 20.
Acabado Galvanizado.

Peso total 8.100kg.


ADAPTADOR PARA RUEDA SISTEMA DE ROSETA

www.comercializadorajobry.com



Descripción del Modelo	Especificación	
	mm	Kg
Adaptador Para Rueda Sistema Roseta	ALT-315*Base Placa 166*120*6	4.60
Galvanizado en caliente		

MÉNSULA PARA 2 PLATAFORMAS



Descripción del Modelo	Especificación	
	mm	Kg
Ménsula	A-590	5.40
Galvanizado en caliente		

MÉNSULA PARA 3 PLATAFORMAS



Descripción del Modelo	Especificación	
	mm	Kg
Ménsula	A-831	9.00
Galvanizado en caliente		


LARGUERO PARA MÉNSULA

www.comercializadorajobry.com



Descripción del Modelo	Especificación	
		Kg
2 Plataformas (RH590)	DE-48.3*EP-3.2*L-590mm	3.00
3 Plataformas (RH831)	DE-48.3*EP-3.2*L-831mm	4.00

CANDADO VIGA PARA TUBO DE 48.3MM (CSGC)



Descripción del Modelo	Especificación	
	mm	Kg
Candado para unir tubos	48.3mm	1.5
Galvanizado electrolítico		

ABRAZADERA FORJADA GIRATORIA



Descripción del Modelo	Especificación	
	mm	Kg
Abrazadera Forjada Giratoria	Para Tubo de 48.3	1.10
Galvanizado		

ABRAZADERA FORJADA FIJA

www.comercializadorajobry.com



Descripción del Modelo	Especificación	
	mm	Kg
Abrazadera Forjada Fija	Para Tubo de 48.3	1.00
Galvanizado		


ABRAZADERA FORJADA GIRATORIA CON CUÑA



Descripción del Modelo y Especificaciones

Para Tubo de 48.3mm
Galvanizado
Peso 1.50kg


ABRAZADERA CON ESPIGA



Descripción del Modelo	Especificación	
		Kg
Abrazadera con espiga	Tipo Británico	1.3

ESCALERA RECTA INTERNA EN D


www.comercializadorajobry.com



Descripción del Modelo	Especificación	
	Mts.	Kg.
Escalera Recta Interna en D	Largo 3 Ancho Exterior 0.55 Ancho Interior 0.50 10 Peldaños 0.50 x 0.15 x 0.5	Peso Escalera 40. Peso pasamanos 7.
Acabado Galvanizado en Caliente		


PLATAFORMA DE ALUMINIO CON ESCOTILLA Y ESCALERA

www.comercializadorajobry.com




Descripción del Modelo	Especificaciones	
	Dimensiones plataforma Largo: 2.20m Ancho: 61cm con 2 ganchos antivolcadura Dimensiones escotilla Largo: 65.5cm Ancho: 60cm con un seguro de bloqueo Escalera Largo: 2.07m Ancho: 36cm cuenta con 7 peldaños a cada 28cm	Peso total: 28kg

**CABEZAL DE DIAGONAL CON CUÑA
(DERECHO)**



**CABEZAL DE DIAGONAL CON CUÑA
(IZQUIERDO)**



**CABEZAL DE LARGUERO HORIZONTAL
CON CUÑA**



ROSETA NEGRA





ORIENTE 174 # 286 COL. MOCTEZUMA 2ª. SECC. C.P. 15530 CIUDAD DE MEXICO TEL. (+52 55) 5762-3779
www.comercializadorajobry.com E-mail: ventas@comercializadorajobry.com